


## Einrichten eines E-Mail-Kontos in Thunderbird (24.3.0)

**Hinweis:** Wir werden hier die E-Mail-Adresse ([mawid@eu1.at](mailto:mawid@eu1.at)) verwenden. Der Benutzername lautet (**mawid**) und der Servername (**eu1.at**). Sie müssen gegebenenfalls den Benutzer- und den Servernamen durch Ihren eigenen ersetzen.


Wenn Sie auf Ihr E-Mail-Konto zugreifen wollen, brauchen Sie ein E-Mail-Programm und die Anmeldeinformationen. Als Beispiel werde ich mein E-Mail-Konto in Microsoft Outlook 2013 einrichten. In der folgenden Abbildung werden alle benötigten Informationen gezeigt.

Dipl.-Ing. Sameer Mawid		
➔	E-Mail-Adresse	<a href="mailto:mawid@eu1.at">mawid@eu1.at</a>
➔	Benutzername	mawid
➔	Kennwort od. Passwort	FsZ43Eb623
➔	Pop3, SMTP und IMAP Server	eu1.at


1. Starten Sie mit Thunderbird und klicken Sie im Optionenmenü auf Einstellungen → Konten-Einstellungen.



2. Im Fenster Konten-Einstellungen auf Konten-Aktionen → E-Mail-Konto hinzufügen.



3. Geben Sie jetzt Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort (Passwort) ein und klicken Sie dann auf [Weiter].



Konto einrichten

Ihr Name: Sameer Mawid Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird


E-Mail-Adresse: mawid@eu1.at

Passwort: ●●●●●●●●●●

Passwort speichern

Neue E-Mail-Adresse erhalten... Weiter Abbrechen

4. Die Einrichtung des Kontos ist damit abgeschlossen. Klicken Sie auf [Fertig].



Konto einrichten

Ihr Name: Sameer Mawid Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: mawid@eu1.at

Passwort: ●●●●●●●●●●

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern)  POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingang-Server: IMAP, imap.eu1.at, STARTTLS

Postausgang-Server: SMTP, smtp.eu1.at, STARTTLS

Benutzername: mawid

Neue E-Mail-Adresse erhalten... Manuell bearbeiten Fertig Abbrechen

5. Klicken Sie jetzt auf [Manuell bearbeiten] und ändern Sie die Daten wie im Bild unten

Konto einrichten ✕

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:


Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingang-Server: <input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="eu1.at"/>	<input type="text" value="143"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Kerberos / GSSAPI"/>
Postausgang-Server: <input type="text" value="SMTP"/>	<input type="text" value="eu1.at"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Kerberos / GSSAPI"/>
Benutzername:	<input type="text" value="mawid"/>			

Falls Sie eine Sicherheitshinweis bekommen bestätigen Sie diesen und klicken Sie auf [Sicherheits-Ausnahmeregel bestätigen]

Sicherheits-Ausnahmeregel hinzufügen ✕

 Hiermit übergehen Sie die Identifikation dieser Website durch Thunderbird.  
**Seriöse Banken, Geschäfte und andere öffentliche Seiten werden Sie nicht bitten, Derartiges zu tun.**

Server  
Adresse:

Zertifikat-Status  
Diese Website versucht sich mit ungültigen Informationen zu identifizieren.


**Falsche Website**  
Das Zertifikat gehört einer anderen Website, was auf einen Identitätsdiebstahl hinweisen könnte.

**Veraltete Informationen**  
Das Zertifikat ist derzeit nicht gültig. Es kann nicht verifiziert werden, ob diese Identität als gestohlen oder verloren gemeldet wurde.

**Unbekannte Identität**  
Dem Zertifikat wird nicht vertraut, weil es nicht von einer bekannten Autorität unter Verwendung einer sicheren Signatur verifiziert wurde.

Diese Ausnahme dauerhaft speichern

Ich empfehle, dass Sie auch eine Nachricht an sich selbst senden, um alle Einstellungen dieses Kontos zu überprüfen.



Wenn Sie nach ein paar Sekunden auf die Taste [Alle Ordner senden/empfangen] klicken, finden Sie diese neue Nachricht in Ihrem Posteingang.

